

Serokomla, dnia 04.09.2020 r.

Znak sprawy: **OSP1.2020**

**- Wykonawcy biorący udział w postępowaniu -**

dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „**Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla OSP w Charlejewie**” prowadzonego przez OSP w Charlejewie

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1843 ze zm.) dalej „ustawa Pzp, Zamawiający –OSP Charlejewo udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w dniu 03.09.2020 r.

**Pytanie nr 1**

Zamawiający żądając w załączniku nr 1 urządzenie gaśnicze pkt. 3.13 powinien wymagać świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP na w/w urządzenie lub świadectwo dopuszczenia CNBOP na pojazd w którym jest wpis zgodnie z normą PN-EN 1846-1 o badanym urządzeniu gaśniczym, w związku tym, czy Zamawiający będzie wymagał dołączenia odpowiedniego certyfikatu.

Wyjaśnienie: **Urządzenia gaśnicze wodno-pianowe montowane w samochodach pożarniczych muszą posiadać odrębne świadectwo dopuszczenia zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia 27.04.2010 (Dz.U. 85, poz. 553) lub zostać przebadane wraz z pojazdem przez jednostkę certyfikującą i jego wynik (parametry) określony w oznaczeniu pojazdu zgodnie z normą PN-EN 1846-1. Na dzień dzisiejszy urządzenie wymienione w pkt. 3.13 nie posiada świadectwa dopuszczenia, oraz nie został wydany certyfikat na samochód lekki ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą wyposażony w w/w urządzenie gaśnicze.**

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający określił wymogi dotyczące świadectw dopuszczenia w pkt. 1.1 załącznika nr.1 tj. "-Urządzenia i wyposażenie powinny posiadać Świadectwa Dopuszczenia wydane przez CNBOP-PIB jeśli są wymagane." Jednocześnie zamawiający dopuszcza jako rozwiązanie alternatywnie urządzenie gaśnicze lub moduł gaśniczy o parametrach wydajności pompy od min. 250l/min do max 600l/min i ciśnieniu w zakresie 6-9bar.

**Pytanie 2.**

W związku z wyżej zadany zapytanie, czy Zamawiający dopuści pojazd wyposażony w agregat wysokociśnieniowy wodno-pianowy o parametrach: wydajność 80 l/min ciśnienie maksymalne do 40 bar, zwijadło ręczne lub elektryczne z linią szybkiego natarcia 60 mb. zakończone prądownicą ze zmiennym strumieniem rozproszony (mgłowy) lub zwarty z regulacją ciśnienia?

Proponowany agregat posiada aktualne świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. Zamawiający podtrzymuje treść SIWZ.

**Pytanie 3.**

Czy Zamawiający dopuści pojazd z fotelem mechanicznym posiadającym regulacje w trzech płaszczyznach?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający podtrzymuje zapis w SWIZ mając na uwadze ergonomię pracy w różnych warunkach użytkowania.

**Pytanie 4.**

Czy Zamawiający dopuści pojazd ze stałą drabiną wejściową na dach oraz barierkę ochronnych wokół pola dachu wykonaną z rur ze stali nierdzewnej o wysokim połysku i średnicy 30/40 mm?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający podtrzymuje zapis w SWIZ w tym zakresie. Rozwiązanie takie jest ogólnie stosowane.

**Pytanie 5.**

Zamawiający wymagając w pkt. 2.18 załącznika nr 1 „szyba przednia przyciemniona”, czy dopuści pojazd w którym przednia szyba posiada fabrycznie wysoki stopień filtrowania promieniowania słonecznego?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza pojazd, w którym szyba posiada fabrycznie wysoki stopień filtrowania promieniowania słonecznego?

**Pytanie 6.**

Czy Zamawiający dopuści pojazd wyposażony w klimatyzację manualną?

Dopuszczenie pojazdu z w/w wyposażeniem pozwoli złożyć naszej firmie ofertę, jest to podyktowane aktualną sytuacją, gdzie większość producentów zawiesiła produkcję lub ją ograniczyła, w związku z czym brak jest możliwości fabrycznych zmian wyposażenia wyprodukowanych podwozi pod zabudowę.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający podtrzymuje zapis w SWIZ mając na uwadze ergonomię pracy oraz bieżący postęp technologiczny.

**Pytanie 7.**

Czy Zamawiający dopuści pojazd z alternatorem o natężeniu 185 A, w pełni zabezpieczający zamontowane urządzenie pożarnicze w dopływ prądu?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ w tym zakresie.

**Pytanie 8.**

Czy Zamawiający dopuści pojazd o mocy silnika 120 kW?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ w tym zakresie.

**Pytanie 9.**

Czy Zamawiający dopuści pojazd ze wzmocnionym zawieszeniem tylnym wyposażone resory wielopiórowe, wzmocnione dodatkowo w system poduszek pneumatycznych dodatkowo wzmacniające tylne zawieszenie i stabilizujące pojazd w czasie jazdy ?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ w tym zakresie.

**Pytanie 10.**

Czy Zamawiający dopuści pojazd z wyciągarką o sile uciągu 5,3T dostosowanym do DMC pojazdu?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ w zakresie uciągu wyciągarki, który jest zbliżony do oczekiwanej DMC pojazdu.

**Pytanie 11.**

Czy Zamawiający dopuści pojazd w którym poszycie z blachy aluminiowej jest lakierowane tylko zewnątrz?

Kolor metaliczny blachy aluminiowej (poszycia wewnętrznego) wpływa korzystniej na warunki oświetleniowe przedziału sprzętowego podczas wykonywanych akcji a szczególnie w warunkach nocnych, jednocześnie lakierownie blachy aluminiowej nie ma wpływu na zwiększenie jej trwałości (gwarancji).

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie dopuści takiego rozwiązania, lakierowanie obustronne zabezpiecza powierzchnię przed korozją

**Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SIWZ i są wiążące przy składaniu ofert. Jednocześnie zamawiający informuje, że treść SIWZ pozostaje bez zmian.**

**Prezes OSP Charlejew**

**/-/Stanisław Filipek**